

# Briefkasten & Sprechanlagen

**GLOBI**  
O K N A

# Inhalt

## Alle Variation-/Kombinationsmöglichkeiten im Detail:

<b>Briefkästen</b> .....	5
<i>gerade (waagrecht)</i> .....	5
<i>Kastenbreite: 250 mm</i> .....	5
<i>Kastenbreite: 300 mm</i> .....	5
<i>Kastenbreite: 362 mm</i> .....	5
<i>schräg (gekröpft)</i> .....	6
<i>Kastenbreite: 250 mm</i> .....	6
<i>Kastenbreite: 300 mm</i> .....	6
<i>Kastenbreite: 362 mm</i> .....	6
<i>hängend (senkrecht)</i> .....	7
<i>Kastenbreite: 250 mm</i> .....	7
<i>Kastenbreite: 300 mm</i> .....	7
<i>Kastenbreite: 362 mm</i> .....	7
<b>Funktion - /Installationskästen</b> .....	8
<i>Rasterbreite 250mm</i> .....	8
<i>Rasterbreite 300 mm</i> .....	10
<i>Rasterbreite 362 mm</i> .....	12
<b>Einwurfklappen</b> .....	14
<i>BasicLine</i> .....	14
<i>HighLine</i> .....	15
<b>Front - /Sandwichplatten</b> .....	16
<i>BasicLine</i> .....	16
<i>HighLine</i> .....	17
<b>Sprechsiebe</b> .....	18
<i>BasicLine</i> .....	18
<i>HighLine</i> .....	18
<b>Klingeltaster /- knöpfe</b> .....	19
<i>BasicLine</i> .....	19
<i>HighLine</i> .....	20
<b>Lichttaster /- knöpfe</b> .....	21
<i>BasicLine / HighLine</i> .....	21
<b>Farben / Materialien</b> .....	23
<i>RAL - Töne</i> .....	23
<i>Folierung</i> .....	24

# Türseitenteil-Anlagen

Jede Briefkastenanlage kann individuell zusammengestellt werden.

Durch die vielen Variations-, Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten kann jede Anlage an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Lassen Sie sich von den vielen Möglichkeiten inspirieren.

Die Türseitenteil-Anlagen werden in 2 Serien unterteilt:

BASIC-LINE & HIGHLINE - Logos

Im Vergleich unterscheiden sich diese beiden Serien in ihrer Bauart.

Den Aufbau einer Türseitenteil-Briefkastenanlage kurz erklärt:

## BASIC


- aufgesetzte Einwurfklappe aus Aluminium (pulverbeschichtet oder in E6/EV1) oder Edelstahl
- Aluminium-Sandwichplatten (pulverbeschichtet oder in E6/EV1)
- Kunststoff-Sandwichplatten
- (in weiß oder mit Dekoren von Renolit, Hornschuch oder Cova foliert)
- Auswahl aus 3 verschiedenen Sprechsieben (2x aus Aluminium und 1x aus Edelstahl)
- Auswahl aus 2 verschiedenen Klingeltaster-Serien



1. aufgesetzte Einwurfklappe mit 1 Namensschild (pulverbeschichtet nach RAL, in E6/EV1 oder aus Edelstahl)
2. aufgesetzte Einwurfklappe mit 2 Namensschild (pulverbeschichtet nach RAL, in E6/EV1 oder aus Edelstahl)
3. Sprechsieb (pulverbeschichtet nach RAL, in E6/EV1 oder aus Edelstahl)
4. Kombitaster Nr. 63, schwarz
5. Plexiglas-Namensschild 'oben', mit Papiereinlage
6. 2. Namensschild mit Wendeeinlage "Keine Werbung" - "Werbung, ja bitte"
7. Sandwichplatte
8. Brief- / Funktionskästen

## HIGH



- eingelassene Einwurfklappe mit 1 Namensschild aus Aluminium (pulverbeschichtet) oder Edelstahl
- Optional: SoftClose-System für Einwurfklappen
- Sandwichplatten mit Deckschichten aus Aluminium (pulverbeschichtet) oder Edelstahl
- Sprechsieb gelocht (direkt in der Frontplatte)
- Auswahl aus 3 verschiedenen Klingeltaster-Serien







1. eingelassene Einwurfklappe mit 1 Namensschild (pulverbeschichtet nach RAL oder aus Edelstahl) Optional: SoftClose-System (nur bei Einwurfhöhe: 35mm)
2. eingelassene Einwurfklappe mit 2 Namensschildern (pulverbeschichtet nach RAL oder aus Edelstahl) Optional: SoftClose-System (nur bei Einwurfhöhe: 35mm)
3. AVR-2 Sprechsieb, gelocht - rund
4. AVR-2 Klingelknopf aus Edelstahl mit AVR-3 Namensschild
5. Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage
6. 2. Namensschild mit Wendeeinlage "Keine Werbung" - "Werbung, ja bitte"
7. Sandwichplatte
8. Brief- / Funktionskästen

# Briefkästen




## gerade (waagrecht)




Kastenbreite: 250 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
59/1 	250 x 100 x 350	✓	rechts	längs	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
59/1-200 	250 x 200 x 350	✓	rechts	längs	3-fach	
59/1-300 	250 x 300 x 350	✓	rechts	längs	5-fach	




Kastenbreite: 300 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
59/2 	300 x 100 x 350	✓	rechts	längs	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
59/2-200 	300 x 200 x 350	✓	rechts	längs	3-fach	
59/2-300 	300 x 300 x 350	✓	rechts	längs	5-fach	

Kastenbreite: 362 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
61/3 	362 x 100 x 250	✓	rechts	quer	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
61/3-200 	362 x 200 x 250	✓	rechts	quer	3-fach	
61/3-300 	362 x 300 x 250	✓	rechts	quer	5-fach	

# Briefkästen schräg (gekröpft)

Kastenbreite: 250 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
<b>60/1</b> 	250 x 100 x 320	✓	rechts	längs	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
<b>60/1-200</b> 	250 x 200 x 320	✓	rechts	längs	3-fach	
<b>71/1</b> <i>(oben gerade)</i> 	250 x 100/310 x 320	✓	rechts	längs	1-fach	

Kastenbreite: 300 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
<b>60/2</b> 	300 x 100 x 320	✓	rechts	längs	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
<b>60/2-200</b> 	300 x 200 x 320	✓	rechts	längs	3-fach	
<b>71/2</b> <i>(oben gerade)</i> 	300 x 100/310 x 320	✓	rechts	längs	1-fach	

Kastenbreite: 362 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
<b>60/3</b> 	362 x 100 x 320	✓	rechts	längs	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
<b>60/3-200</b> 	362 x 200 x 320	✓	rechts	längs	3-fach	
<b>71/3</b> <i>(oben gerade)</i> 	362 x 100/310 x 320	✓	rechts	längs	1-fach	

# Briefkästen

## hängend (senkrecht)











Kastenbreite: 250 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
57/1 	250 x 400 x 100	✗	rechts	längs	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
57/1-150 	250 x 400 x 150	✗	rechts	längs	1,5-fach	

Kastenbreite: 300 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
57/2 	300 x 400 x 100	✗	rechts	längs	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
57/2-150 	300 x 400 x 150	✗	rechts	längs	1,5-fach	

Kastenbreite: 300 mm						
Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	DIN EN 13724	Türanschlag	Einwurfart	Stapelhöhe/ Post volumen	Stapelhöhe/ Post volumen
57/3 	362 x 300 x 100	✓	rechts	quer	1-fach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte Entnahmesicherung</li> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß,</li> <li>• mit 2 Schlüsseln</li> <li>• Plexiglas-Namensschild 'gezackt', mit Papiereinlage</li> </ul>
57/3-150 	362 x 300 x 150	✓	rechts	quer	1,5-fach	
57/3-400 	362 x 400 x 150	✓	rechts	quer & längs	1-fach	
57/3-450 	362 x 400 x 150	✓	rechts	quer & längs	1,5-fach	




# Funktions-/Installationskästen

## Rasterbreite 250mm

Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	Kombinaster optional mit Alu	AVR-1 Taster optional mit Alu-Sprechsieb	AVR-2 Taster + AVR-3 optional mit AVR-2	Stappelhöhe/ Post volumen
62/1 	250 x 100 x 80	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	4 Taster 1 Sprechsieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß, mit 2 Schlüsseln</li> </ul>
62/1-100 	250 x 100 x 100	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	4 Taster 1 Sprechsieb	
62/1-150 	250 x 100 x 150	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	4 Taster 1 Sprechsieb	
63/1 	250 x 200 x 80	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 4 Taster	
63/1-100 	250 x 200 x 100	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 4 Taster	
63/1-150 	250 x 200 x 150	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 4 Taster	
64/1 	250 x 300 x 80	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
64/1-100 	250 x 300 x 100	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
64/1-150 	250 x 300 x 150	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
57/1 	250 x 400 x 100	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	16 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	
57/1-150 	250 x 400 x 150	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	16 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	












# Funktions-/Installationskästen

## Rasterbreite 250mm

Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	Kombinaster optional mit Alu	AVR-1 Taster optional mit Alu-Sprechtsieb	AVR-2 Taster + AVR-3 optional mit AVR-2	Stapelhöhe/ Post volumen
<b>65/1</b> 	500 x 100 x 80	18 Taster 1 Sprechtsieb + 12 Taster	18 Taster 1 Sprechtsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechtsieb + 4 Taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß, mit 2 Schlüsseln</li> </ul>
<b>65/1-100</b> 	500 x 100 x 100	18 Taster 1 Sprechtsieb + 12 Taster	18 Taster 1 Sprechtsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechtsieb + 4 Taster	
<b>65/1-150</b> 	500 x 100 x 150	18 Taster 1 Sprechtsieb + 12 Taster	18 Taster 1 Sprechtsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechtsieb + 4 Taster	
<b>71/1</b> 	250 x 100/310 x 320	9 Taster 1 Sprechtsieb + 3 Taster	9 Taster 1 Sprechtsieb + 3 Taster	8 Taster 1 Sprechtsieb	



# Funktions-/Installationskästen

## Rasterbreite 300 mm

Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	Kombinaster optional mit Alu	AVR-1 Taster optional mit Alu-Sprechsieb	AVR-2 Taster + AVR-3 optional mit AVR-2	Stappelhöhe/ Post volumen
<b>62/2</b> 	300 x 100 x 80	12 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	4 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß, mit 2 Schlüsseln</li> </ul>
<b>62/2-100</b> 	300 x 100 x 100	12 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	4 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	
<b>62/2-150</b> 	300 x 100 x 150	12 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	4 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	
<b>63/2</b> 	300 x 200 x 80	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	
<b>63/2-100</b> 	300 x 200 x 100	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	
<b>63/2-150</b> 	300 x 200 x 150	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	
<b>64/2</b> 	300 x 300 x 80	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 10 Taster	
<b>64/2-100</b> 	300 x 300 x 100	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 10 Taster	
<b>64/2-150</b> 	300 x 300 x 150	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	27 Taster 1 Sprechsieb + 21 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 10 Taster	
<b>57/2</b> 	300 x 400 x 100	48 Taster 1 Sprechsieb + 42 Taster	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	16 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	
<b>57/2-150</b> 	300 x 400 x 150	48 Taster 1 Sprechsieb + 42 Taster	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	16 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	









# Funktions-/Installationskästen

## Rasterbreite 300 mm

Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	Kombinaster optional mit Alu	AVR-1 Taster optional mit Alu-Sprechsieb	AVR-2 Taster + AVR-3 optional mit AVR-2	Stapelhöhe/ Post volumen
<b>65/2</b> 	600 x 100 x 80	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß, mit 2 Schlüsseln</li> </ul>
<b>65/2-100</b> 	600 x 100 x 100	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	
<b>65/2-150</b> 	600 x 100 x 150	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	8 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	
<b>71/2</b> 	300 x 100/310 x 320	12 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	4 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	



# Funktions-/Installationskästen

## Rasterbreite 362 mm

Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	Kombinaster optional mit Alu	AVR-1 Taster optional mit Alu-Sprechsieb	AVR-2 Taster + AVR-3 optional mit AVR-2	Stappelhöhe/ Post volumen
<b>62/3</b> 	362 x 100 x 80	15 Taster 1 Sprechsieb + 9 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	6 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß, mit 2 Schlüsseln</li> </ul>
<b>62/3-100</b> 	362 x 100 x 100	15 Taster 1 Sprechsieb + 9 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	6 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	
<b>62/3-150</b> 	362 x 100 x 150	15 Taster 1 Sprechsieb + 9 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 6 Taster	6 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	
<b>63/3</b> 	362 x 200 x 80	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
<b>63/3-100</b> 	362 x 200 x 100	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
<b>63/3-150</b> 	362 x 200 x 150	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
<b>64/3</b> 	362 x 300 x 80	45 Taster 1 Sprechsieb + 39 Taster	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 14 Taster	
<b>57/3</b> 	362 x 300 x 100	45 Taster 1 Sprechsieb + 39 Taster	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 14 Taster	
<b>57/3-150</b> 	362 x 300 x 150	45 Taster 1 Sprechsieb + 39 Taster	36 Taster 1 Sprechsieb + 30 Taster	18 Taster 1 Sprechsieb + 14 Taster	
<b>57/3-400</b> 	362 x 400 x 100	60 Taster 1 Sprechsieb + 54 Taster	48 Taster 1 Sprechsieb + 42 Taster	16 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	
<b>57/3-450</b> 	362 x 400 x 150	60 Taster 1 Sprechsieb + 54 Taster	48 Taster 1 Sprechsieb + 42 Taster	16 Taster 1 Sprechsieb + 12 Taster	

# Funktions-/Installationskästen

## Rasterbreite 362 mm

Kastentyp	Maße in mm (BxHxT)	Kombinaster optional mit Alu	AVR-1 Taster optional mit Alu-Sprechsieb	AVR-2 Taster + AVR-3 optional mit AVR-2	Stappelhöhe/ Post volumen
<b>65/3</b> 	724 x 100 x 80	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Scharniere</li> <li>• codiertes Zylinderschloß, mit 2 Schlüsseln</li> </ul>
<b>65/3-100</b> 	724 x 100 x 100	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
<b>65/3-150</b> 	724 x 100 x 150	30 Taster 1 Sprechsieb + 24 Taster	24 Taster 1 Sprechsieb + 18 Taster	12 Taster 1 Sprechsieb + 8 Taster	
<b>71/3</b> 	362 x 100/310 x 320	15 Taster 1 Sprechsieb + 9 Taster	9 Taster 1 Sprechsieb + 3 Taster	6 Taster 1 Sprechsieb + 2 Taster	

# Einwurfklappen

## BasicLine

Bezeichnung	Material	Außenaße in mm (BxH)	Einwurfmaß in mm (BxH)	für Kastenbreite	DIN 13824
<b>Briefeinwurf, aufgesetzt (76/1)</b> mit Plexiglas-Namensschild 'oben'	Aluminium	250x65	230x35	250	✓
<b>Briefeinwurf, aufgesetzt (76/2)</b> mit Plexiglas-Namensschild 'oben'	Aluminium	300x65	265x35	300	✓
<b>Briefeinwurf, aufgesetzt (76/3)</b> mit Plexiglas-Namensschild 'oben'	Aluminium	362x65	330x35	362	✓

\* alle Aluminium-Briefeinwürfe auch ohne Namensschild (75/x) oder mit 2. Namensschild (inkl. Wendeeinlage "Werbung, ja bitte" - "Keine Werbung") (77/x) lieferbar.

Bezeichnung	Material	Außenaße in mm (BxH)	Einwurfmaß in mm (BxH)	für Kastenbreite	DIN 13824
<b>Briefeinwurf, aufgesetzt (86/1)</b> mit Plexiglas-Namensschild 'oben'	Edelstahl	250x80	230x35	250	✓
<b>Briefeinwurf, aufgesetzt (86/2)</b> mit Plexiglas-Namensschild 'oben'	Edelstahl	300x80	265x35	300	✓
<b>Briefeinwurf, aufgesetzt (86/3)</b> mit Plexiglas-Namensschild 'oben'	Edelstahl	362x80	330x35	362	✓

\* alle Aluminium-Briefeinwürfe auch ohne Namensschild (75/x) oder mit 2. Namensschild (inkl. Wendeeinlage "Werbung, ja bitte" - "Keine Werbung") (77/x) lieferbar.

# Einwurfklappen

## HighLine

Bezeichnung	Material	Einwurfmaß in mm (BxH)	für Kastenbreite	DIN 13824
<b>Briefeinwurf, einglassen*</b> mit Plexiglas-Namensschild 'gezackt'	Aluminum	230x32	250	✓
<b>Briefeinwurf, einglassen*</b> mit Plexiglas-Namensschild 'gezackt'	Aluminum	280x35	300	✓
<b>Briefeinwurf, einglassen*</b> mit Plexiglas-Namensschild 'gezackt'	Aluminum	342x35	362	✓

\* alle Aluminium-Briefeinwürfe auch ohne Namensschild (75/x) oder mit 2. Namensschild (inkl. Wendeeinlage "Werbung, ja bitte" - "Keine Werbung") (77/x) lieferbar.

Bezeichnung	Material	Einwurfmaß in mm (BxH)	für Kastenbreite	DIN 13824
* Optional: SoftClose-System, nur für einglassene Briefeinwürfe mit einer Einwurfhöhe von 35mm				
<b>Zeitungseinwurf, eingelassen **</b>	Aluminum	230x50	250	✗
<b>Zeitungseinwurf, eingelassen **</b>	Aluminum	280x50	300	✗
<b>Zeitungseinwurf, eingelassen **</b>	Aluminum	342x50	362	✗

\*\* ab Kastenhöhe: 200mm, Optional: mit Folienbeschriftung "ZEITUNGEN" lieferbar.


Bezeichnung	Material	Einwurfmaß in mm (BxH)	für Kastenbreite	DIN 13824
<b>Briefeinwurf, einglassen*</b> mit Plexiglas-Namensschild 'gezackt'	Edelstahl	230x35	250	✓
<b>Briefeinwurf, einglassen*</b> mit Plexiglas-Namensschild 'gezackt'	Edelstahl	280x35	300	✓
<b>Briefeinwurf, einglassen*</b> mit Plexiglas-Namensschild 'gezackt'	Edelstahl	342x35	362	✓

\* alle Aluminium-Briefeinwürfe auch ohne Namensschild (75/x) oder mit 2. Namensschild (inkl. Wendeeinlage "Werbung, ja bitte" - "Keine Werbung") (77/x) lieferbar.

Bezeichnung	Material	Einwurfmaß in mm (BxH)	für Kastenbreite	DIN 13824
* Optional: SoftClose-System, nur für einglassene Briefeinwürfe mit einer Einwurfhöhe von 35mm				
<b>Zeitungseinwurf, eingelassen **</b>	Edelstahl	230x50	250	✗
<b>Zeitungseinwurf, eingelassen **</b>	Edelstahl	280x50	300	✗
<b>Zeitungseinwurf, eingelassen **</b>	Edelstahl	342x50	362	✗

\*\* ab Kastenhöhe: 200mm, Optional: mit Folienbeschriftung "ZEITUNGEN" lieferbar.

# Front-/ Sandwichplatten BasicLine



Sandwichplatten mit Kunststoff-Deckschichten  
- in weiß  
- in folierter Ausführung  
(Renolit, Hornschuch oder Cova)


Sandwichplatten mit Aluminium-Deckschichten  
- pulverbeschichtet nach RAL Classic  
- in E6/EV1

Aluminium-Frontplatten  
in E6/EV1 / pulverbeschichtet oder  
Alu-Cobond 6mm in EV1


Bezeichnung	Farbe außen	Farbe innen	Stand - Stärke in mm
Kunststoff - Sandwichplatte *	KST weiß	KST weiß	24
Kunststoff - Sandwichplatte, foliert (Renolit)	Renolit	Renolit oder KST weiß	24
Kunststoff - Sandwichplatte, foliert (Hornschuch/skai®) *	EdelHornschuch/skai®	Hornschuch/skai® oder KST weiß	24
Kunststoff - Sandwichplatte, foliert (Cova) *	Cova	Cova oder KST weiß	24
Aluminium - Sandwichplatte *	E6/C0 (EV1) oder nach RAL	E6/C0 (EV1) oder nach RAL	24
Alu - Cobondplatte	C0 (EV1)	C0 (EV1)	6
Aluminium - Frontplatte	nach RAL	nach RAL	2,5
Aluminium - Frontplat	E6/C0 (EV1)	-	2,5

\* andere Stärken auf Anfrage


# Front-/ Sandwichplatten HighLine



Sandwichplatten mit Aluminium-Deckschichten  
- pulverbeschichtet nach RAL Classic



Sandwichplatten mit Edelstahl-Deckschichten  
- außen: Edelstahl, innen: Aluminium pulverbeschichtet  
- außen und innen: Edelstahl



- Aluminium-Frontplatten  
pulverbeschichtet nach RAL Classic  
- Edelstahl-Frontplatten

Bezeichnung	Farbe außen	Farbe innen	Stand - Stärke in mm
Aluminium - Sandwichplatte *	nach RAL	nach RAL	24
Edelstahl - Sandwichplatte *	Edelstahl	Edelstahl oder nach RAL	24
Aluminium - Frontplatte	nach RAL	nach RAL	2,5
Edelstahl - Frontplatte	Edelstahl	-	2

\* andere Stärken auf Anfrage


# Sprechsiebe BasicLine



**Aluminium - Sprechsieb AVR-1** (Standard)  
aus Aluminium-Strangpressprofil

**Maße:** ca. 95 x 82 mm

**Farbe:** nach RAL pulverbeschichtet oder E6/EV1 eloxiert



**Aluminium - Sprechsieb AVR-1**  
aus Aluminium-Strangpressprofil

**Maße:** ca. 155 x 82 mm

**Farbe:** nach RAL pulverbeschichtet oder E6/EV1 eloxiert



**Edelstahl - Sprechsieb**

**Maße:** ca. 130 x 80 mm

## HighLine



**Sprechsieb AVR-2** (Standard)

gelocht - rund  
inkl. Adapter für alle handelsüblichen Gegenlautsprecher



**Sprechsieb AVR-2**


gelocht - quadratisch  
inkl. Adapter für alle handelsüblichen Gegenlautsprecher

# Klingeltaster/-knöpfe

## BasicLine

### Mikrotaster Nr. 63M, schwarz (Standard)

mit Mikroschalter und LED-Beleuchtung



**Schutzklasse:** IP 54

**Außenmaße:** 65 x 22 mm

**Sichtfläche:** 52 x 12 mm

**Einlage:** 53 x 12 mm (max. Stärke: 0,8 mm)

Taster: max. 125 V, 5 A

LED-Beleuchtung: 8-16 V AC/DC, Stromaufnahme max. 16mA

### Mikrotaster Nr. 63M, weiß

mit Mikroschalter und LED-Beleuchtung



**Schutzklasse:** IP 54

**Außenmaße:** 65 x 22 mm

**Sichtfläche:** 52 x 12 mm

**Einlage:** 53 x 12 mm (max. Stärke: 0,8 mm)

Taster: max. 125 V, 5 A

LED-Beleuchtung: 8-16 V AC/DC, Stromaufnahme max. 16mA

### AVR-1 Klingeltaster, EV1

diebstahlgesichert, inkl. Schlüssel



**Außenmaße:** 75 x 23 mm

**Sichtfläche:** 44 x 14 mm

**Einlage:** 42 x 12 mm (max. Stärke: 0,5 mm)

Optional: indirekt beleuchtbar durch BackLED

BackLED: 12 V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

### AVR-1 Klingeltaster, weiß

diebstahlgesichert, inkl. Schlüssel



**Außenmaße:** 75 x 23 mm

**Sichtfläche:** 44 x 14 mm

**Einlage:** 42 x 12 mm (max. Stärke: 0,5 mm)

Optional: indirekt beleuchtbar durch BackLED

BackLED: 12 V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

# Klingeltaster/-knöpfe

## HighLine

### AVR-2 Edelstahl-Klingelknopf mit AVR-3 Namensschild (flächenbündig)

diebstahlgesichert Namensschild-Einlage  
mit Spezial-Schlüssel von außen wechselbar



**Einlage:** Papier (Standard), Resopal oder Edelstahl  
**Sichtfläche:** 56 x 13 mm

Optional: Namensschild indirekt beleuchtbar mit BackLED

Taster: max. 36 V DC - 2 A - Schutzklasse IP 65  
BackLED: 12 V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

### AVR-2 Edelstahl-Klingelknopf mit AVR-3 Namensschild (flächenbündig)

diebstahlgesichert  
Namensschild-Einlage mit Spezial-Schlüssel von außen wechselbar



**Einlage:** Papier (Standard), Resopal oder Edelstahl  
**Sichtfläche:** 56 x 13 mm

Optional: Namensschild indirekt beleuchtbar mit BackLED

Taster: max. 36 V DC - 2 A - Schutzklasse IP 65  
BackLED: 12 V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

### Mikrotaster Nr. 63M, schwarz (Standard)

mit Mikroschalter und LED-Beleuchtung




**Schutzklasse:** IP 54  
**Außenmaße:** 65 x 22 mm  
**Sichtfläche:** 52 x 12 mm  
**Einlage:** 53 x 12 mm (max. Stärke: 0,8 mm)

Taster: max. 125 V, 5 A  
LED-Beleuchtung: 8-16 V AC/DC, Stromaufnahme max. 16mA

### Mikrotaster Nr. 63M, weiß

mit Mikroschalter und LED-Beleuchtung



**Schutzklasse:** IP 54  
**Außenmaße:** 65 x 22 mm  
**Sichtfläche:** 52 x 12 mm  
**Einlage:** 53 x 12 mm (max. Stärke: 0,8 mm)

Taster: max. 125 V, 5 A  
LED-Beleuchtung: 8-16 V AC/DC, Stromaufnahme  
max. 16mA

### AVR-1 Klingeltaster, EV1

diebstahlgesichert, inkl. Schlüssel



**Außenmaße:** 75 x 23 mm  
**Sichtfläche:** 44 x 14 mm  
**Einlage:** 42 x 12 mm (max. Stärke: 0,5 mm)

Optional: indirekt beleuchtbar durch BackLED  
BackLED: 12 V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

### AVR-1 Klingeltaster, weiß

diebstahlgesichert, inkl. Schlüssel



**Außenmaße:** 75 x 23 mm  
**Sichtfläche:** 44 x 14 mm  
**Einlage:** 42 x 12 mm (max. Stärke: 0,5 mm)

Optional: indirekt beleuchtbar durch BackLED  
BackLED: 12 V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

# Lichttaster/- knöpfe

## BasicLine / HighLine

### Mikrotaster Nr. 63M, schwarz

mit Mikroschalter und LED-Beleuchtung



**Schutzklasse:** IP 50

**Außenmaße:** 65 x 22 mm

Taster: max. 125 V, 5 A

LED: 8 - 16 V AC/DC, 16 mA

### Mikrotaster Nr. 63M, weiß

mit Mikroschalter und LED-Beleuchtung



**Schutzklasse:** IP 50

**Außenmaße:** 65 x 22 mm

Taster: max. 125 V, 5 A

LED: 8 - 16 V AC/DC, 16 mA

### AVR-1 Lichttaster, EV1

diebstahlgesichert, inkl. Schlüssel



**Außenmaße:** 75 x 23 mm

=> indirekt beleuchtbar durch BackLED

BackLED: 12V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

### AVR-1 Lichttaster, weiß

diebstahlgesichert, inkl. Schlüssel



**Außenmaße:** 75 x 23 mm

=> indirekt beleuchtbar durch BackLED

BackLED: 12V DC, ca. 1,6 Watt / Modul

### Lichtknopf Nr. 65, (schwarz)

mit LED-Beleuchtung



**Umrandung:** schwarz

**Innenfläche:** rot

**Außenmaße:** Ø 22 mm

Taster: max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA)

LED: 8/12 V AC (0,002 A)

### Lichtknopf Nr. 65, (EV1)

mit LED-Beleuchtung



**Umrandung:** (EV1)

**Innenfläche:** rot

**Außenmaße:** Ø 22 mm

Taster: max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA)

LED: 8/12 V AC (0,002 A)

# Lichttaster/- knöpfe

## BasicLine / HighLine

### Lichtknopf Nr. 65, (Edelstahl)

mit LED-Beleuchtung



**Umrandung:** (Edelstahl)

**Innenfläche:** rot

**Außenmaße:** Ø 22 mm

Taster: max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA)

LED: 8/12 V AC (0,002 A)

### LED-Lichtknopf AVR-2, aus Edelstahl

mit LED-Ringbeleuchtung (rot)

inkl. Vorschaltgerät (max. 5 LEDs einer Farbe pro Vorschaltgerät)



**Schutzklasse:** IP 66

**Außenmaße:** Ø 22 mm

Taster: max. 30 V DC oder 24 V AC

LED: max. 30 V DC oder 24 V AC

# Farben/Materialien

## RAL - Töne

### Standardfarben



RAL 9016

### Sonderfarben

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013
RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027
RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1037						
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	
RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013
RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011
RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023
RAL 5024										
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010
RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021
RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6037
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011
RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031
RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047							
RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015
RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028			
RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018

Auf Druckerzeugnissen oder Computer-Bildschirmen erscheinen die abgebildeten RAL-Farben nicht völlig authentisch und dienen nur zur Orientierung. Zur genauen Feststellung der Farbe, empfehlen wir die Verwendung eines physischen RAL-Farbfächers.

Standard-Glanzgrad: ca. 85% (glänzend). (Die Farben RAL 9006 / 9007 werden standardmäßig in seidenglänzend geliefert) Andere Glanzgrade (z.B. seidenglanz, matt oder Feinstruktur), Perl-, DB-, Metallic-Töne und spezielle Pulver auf Anfrage

# Farben/Materialen

## Folierung



**1192.001-167**  
9.1192.001-116700  
Oregon 4



**2052.089-167**  
9.2052.089-116700  
Eiche dunkel



**2052.090-167**  
9.2052.090-116700  
Eiche hell SD



**2065.021-167**  
9.2065.021-116700  
Sapeli



**2097.013-167**  
9.2097.013-116700  
Mahagoni



**2178.001-167**  
9.2178.001-116700  
Golden Oak



**2178.007-167**  
9.2178.007-116700  
Nussbaum V



**3005.005-167**  
02.11.31.000012-116700  
Weinrot



**3069.041-167**  
9.3069.041-116700  
Bergkiefer



**3149.008-167**  
9.3149.008-116700  
Eiche rustikal




**3152.009-167**  
9.3152.009-116700  
Streifen Douglasie




**3167.004-167**  
9.3167.004-116700  
Mooreiche




**6125.005-167**  
02.11.61.000009-116700  
Dunkelgrün




**7012.005-167**  
02.11.71.000039-116700  
Basaltgrau



**7015.005-167**  
02.11.71.000040-116700  
Schiefergrau



**7016.005-083**  
02.11.71.000041-808300  
Anthrazitgrau (glatt)




**7016.005-167**  
02.11.71.000041-116700  
Anthrazitgrau




**7039.005-167**  
02.11.71.000046-116700  
Quarzgrau




**7155.005-167**  
02.11.71.000047-116700  
Grau



**7251.005-167**  
02.11.71.000049-116700  
Lichtgrau



**8518.005-167**  
02.11.81.000101-116700  
Schwarzbraun



**8875.005-167**  
02.11.81.000122-116700  
Schokobraun



**GLOBI**  
O K N A