




EINSATZPANEL


Panel 01



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 02



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 03



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 04



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 05



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 06



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 07



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 08



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 09



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 10



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 11



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 12



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 13



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 14



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 15



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 16



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 17



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 18



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 19



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 20



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 660x1650

ALU: 660x1650

WOOD: 660x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 21



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 22



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 23



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 24



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 25



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 380x1650

ALU: 380x1650

WOOD: 380x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 26



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 27



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 28



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 29



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 30



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 31



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 32



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 33



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 34



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 35



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 36



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 37



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 38



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 39



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 40



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 41



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 42



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 43



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 44



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 45



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 46



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 47



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 48



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 49



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 50



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 450x1650

ALU: 450x1650

WOOD: 450x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 51



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 52



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 53



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 54



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 55



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 56



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Panel 57



Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 58




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 59



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 60



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 400x1650	PVC: 900x2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 400x1650	WOOD: 840x2240

Panel 61



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 62



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

–

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

–

Paneel 63



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 64



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 65



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 66



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 67



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 68



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 69



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 70



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 71



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 72



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 73



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 74



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 75



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 76



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 77



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 78



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 79



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 80



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 81



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 82



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 630x1650

ALU: 630x1650

WOOD: 630x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 83



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 84



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 85



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 86



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 87



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 88



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 89



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 90



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 91



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 92



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 93



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 94



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 95



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 380x1650

ALU: 380x1650

WOOD: 380x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 96



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 97



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 98



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 99



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

–

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

–


Paneel 100



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 101



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 102



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 103



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 104



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 390x1650

ALU: 390x1650

WOOD: 390x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 105



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 106



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 107



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 108



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 109



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 110



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 111



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 112



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 113



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 615x1650

ALU: 615x1650

WOOD: 615x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 114



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 115



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 116



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 117



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 118



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 560x1650

ALU: 560x1650

WOOD: 560x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 119



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 120



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 121



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1812	PVC: 900x2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1812	WOOD: 840x2240


Paneel 122



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 123



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 124



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 125



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 126



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 127



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 128



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 129



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 130



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 131



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 132



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 133



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 134



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-


Paneel 135



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 136



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 137



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 138



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 139



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 140



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Panel 141



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 142



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 143



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370 x 1650
ALU: 370 x 1650
WOOD: –


Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2300
WOOD: –

Paneel 144



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650
ALU: 570 x 1650
WOOD: –

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2300
WOOD: –



Kundenbetreuung

Łukasz Malaka

lukasz@globiokna.pl
+49 176-847-10-850

Grzegorz Wieczorek

grzegorz@globiokna.pl
+48 500-387-184

Maciej Szop

maciek@globiokna.pl
+49 176-516-34-723

Innendienst

Marek Gładysz

marek@globiokna.pl

Linda Türke

linda@globiokna.pl

Zuzanna Bochniarz-Czop

zuzanna@globiokna.pl

Buchhaltung

Małgorzata Juszcak

gosia@globiokna.pl

Marketing

marketing@globiokna.pl

Angebote

angebot@globiokna.pl
+48 601 647 479