




Blendrahmen




101.207
Verstärkung 113.019



STANDARD
101.208
Verstärkung 113.025




101.214
Verstärkung 113.271




101.215
Verstärkung 113.025


Flügel




103.229
Verstärkung 113.269



STANDARD
103.232
Verstärkung 113.292,
113.294, 113.295




103.241
Verstärkung 113.270,
113.368, 115.003




AUßEN ÖFNEND
103.242
Verstärkung 113.270,
113.368, 115.003V

Hautürprofile




105.232
Verstärkung 113.286,
113.286.5




AUßEN ÖFNEND
105.233
Verstärkung 113.286,
113.286.5

Stulpprofile




102.219




102.215
Verstärkung 113.013


T-profile/Pfosten
/Kämpfer



102.237
Verstärkung 113.020




102.241
Verstärkung 113.272




102.238
Verstärkung 113.271,
113.302

Verbreiterungen


Bautiefe 70mm




114.200
15x70mm



114.201
30x70mm




114.202
45x70mm



114.203
100x70mm


Diese Verbreiterungen können auch mit zusätzlichem Stahl verstärkt werden (außer 114.200).

Blendrahmen



101.350


Verstärkung 113.025



STANDARD


101.351

Verstärkung 113.001,
113.367




101.352

Verstärkung 113.025



101.353


Verstärkung 113.025



STANDARD

101.354


Verstärkung 113.001,
113.367



101.355


Verstärkung 113.025

Flügel



103.380


Verstärkung 113.471,
113.472



STANDARD


103.381

Verstärkung 113.461,
113.462, 113.463, 113.465,
113.466, 113.468



103.485

Verstärkung 113.505,
113.506




AUßEN ÖFNEND

103.486


Verstärkung 113.505,
113.506

Hautürptofile



105.400

Verstärkung 113.011,
113.011.5




AUßEN ÖFNEND

105.401


Verstärkung 113.011,
113.011.5

Stulpprofile



102.354


Verstärkung 113.028



102.356


Verstärkung 113.001

T-profile/Pfosten /Kämpfer




102.350

Verstärkung 113.001,
114.367




102.351

Verstärkung 113.001



102.352

Verstärkung 113.001,
113.367




102.357

Verstärkung 113.011


Verbreiterungen

Bautiefe 76mm




114.052

15x76mm




114.053

30x76mm



114.054


45x76mm



114.055


100x76mm

Bautiefe 70mm




114.200

15x70mm




114.201

30x70mm



114.202

45x70mm




114.203

100x70mm

Diese Verbreiterungen können auch mit zusätzlichem Stahl verstärkt werden (außer 114.052, 114.200). Verbreiterungen 114.200, 114.201, 114.202, 114.203 in diesem Profil sind für eine flache Schwelle vorgesehen.


Blendrahmen



STANDARD


101.290

Verstärkung 113.025,
113.452




101.291

Verstärkung 113.001,
113.367, 113.454



101.292


Verstärkung 113.025



STANDARD


101.293

Verstärkung 113.025



101.294


Verstärkung 113.001,
113.367



101.297


Verstärkung 113.025

Flügel



103.340


Verstärkung 113.471,
113.472



STANDARD


103.341

Verstärkung 113.461,
113.462, 113.463, 113.465,
113.466, 113.468, 113.526



103.445

Verstärkung 113.505,
113.506




AUßEN ÖFNEND

103.446


Verstärkung 113.505,
113.506

Haustürprofile



105.380

Verstärkung 113.011,
113.011.5




AUßEN ÖFNEND

105.381


Verstärkung 113.011,
113.011.5

Stulpprofile



102.314


Verstärkung 113.028



102.316


Verstärkung 113.001

T-profile/Pfosten /Kämpfer




102.310

Verstärkung 113.001,
114.367




102.311

Verstärkung 113.001



102.312

Verstärkung 113.001,
113.367



102.317

Verstärkung 113.011


Verbreiterungen

Bautiefe 82mm




114.040

15x82mm




114.041

30x82mm



114.042

45x82mm



114.043


100x82mm

Bautiefe 70mm




114.200

15x70mm




114.201

30x70mm






114.202

45x70mm




114.203


100x70mm





Schema A



Schema C









Schema K



Schema D


Nur geringe Anforderungen an Dichtigkeit




Diese Verbreiterungen werden in 2 Reihen mit Stahlverstärkung montiert

Fast alle unten gezeichnet Kopplungen sind mit variable Stahlkombinationen möglich

Federkopplungen




116.217



116.030


Statikkopplungen

Veka 70 AD




116.201

Veka 76 AD/MD



116.230


Veka 82 AD/MD




116.219

Eckkopplungen

Veka 70 AD




116.229
90° / 95x95mm




101.226
135°

Veka 76 AD/MD




116.229
90° / 95x95mm




101.226
135°

Veka 82 AD/MD




116.229
90° / 95x95mm




101.226
135°

Dehnstoßkopplungen




116.210
• für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
• nur vertikal einsetzbar



116.211
• für Bautiefe 70 mm, 76 mm und 82 mm
• nur vertikal einsetzbar


Variablekopplungen

Veka 70 AD




116.206
• Winkel 90°-200°

Veka 76 AD/MD




116.216.2
• Winkel 90°-200°

Veka 82 AD/MD




116.216
• Winkel 90°-200°




110.114

für Bautiefe 70mm, 76 mm, 82 mm




110.124




110.061

für Bautiefe 70mm, 76 mm, 82 mm




110.115

für Bautiefe 82 mm




110.068

für Bautiefe 70mm, 76 mm, 82 mm




110.067

für Bautiefe 70mm, 76 mm, 82 mm



110.066


für Bautiefe 70mm, 76 mm, 82 mm



110.117


für Bautiefe 70mm, 76 mm, 82 mm

110.068, 110.067, 110.066, 110.117 außenbündig oder versetzt




109.049

Ausführung weiß




109.013

Ausführung weiß




109.002

Ausführung weiß




109.001

Ausführung weiß
und foliert




109.134

Ausführung weiß
und foliert




109.570

Ausführung weiß
und foliert




109.050

Ausführung weiß
und foliert




109.052

Ausführung weiß
und foliert




109.054

Ausführung weiß
und foliert




109.438

Ausführung weiß




109.439

Ausführung weiß
und foliert



109.440

Ausführung weiß
und foliert



109.441

Ausführung weiß
und foliert




Rollladenzubehör




Innenrevision


Abrollprofile



108.119




108.168




108.100


Führungsschienen




108.235




108.236



108.237




108.270




108.086

Einlauftrichter




108.268




108.268



108.268




108.272




108.289


Endkappe



108.247



108.247




108.247




Außenrevision

Abrollprofile




108.252

Führungsschienen



108.235+108.239




108.237+108.238

Einlauftrichter




108.268




108.268

Endkappe



108.247



108.247